TECNOMAT

Siding de PVC

Usos del Siding

Gracias a su materialidad, nuestro revestimiento vinílico, Siding de PVC posee excelentes cualidades que entregarán durabilidad en el tiempo a las construcciones y una fácil mantención.

Además, con Siding de PVC la instalación es simple y rápida, lo que permitirá trabajar con mayor eficiencia.

Fachadas de casas / centros educacionales / centros comerciales / oficinas / construcciones en ambientes húmedos y salinos.

CARACTERÍSTICAS:

Durabilidad en el tiempo
Gracias a su origen plástico, no absorbe agua y por lo tanto no se pudre y su mantención es fácil.

Protección UV
Las superficies tratadas con este tipo de protección, permanecen en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.

Colores inalterables
Debido a la protección uv, los colores no presentan cambios a lo largo del tiempo.

Lavable
El Siding requiere de muy poca mantención. Con sólo lavarlo queda impecable y como nuevo.

Antiplagas
Conserva una estética similar a la madera, pero es plástico, por lo que se evitan las termitas y otras plagas.

Barrera contra la humedad
Siding no absorbe el agua, por lo que las construcciones revestidas con este producto no tienen problemas de filtraciones. Recomendado para zonas de mucha humedad.

No requiere pintura
El revestimiento viene en diferentes colores, evitando la necesidad de pintarlos una vez instalados.

Fácil instalación
Con el Siding de PVC, no se requiere de expertos, ya que su instalación es sencilla y rápida.

Instalación

IMPORTANTE

Siding de PVC Tecnomat, es de fácil instalación, por lo que no es necesario ser experto para colocar este revestimineto. No obstante, es de suma importancia utilzar los materiales especificados y en el orden correcto, de modo de garantizar una larga duración.

1.- Aislación de Lana Mineral.
2.- OSB 9,5.
3.- Membrana Hidrófuga.
4.- Revestimiento Siding de PVC.
5.- Acero Galvanizado o Pino 2" x 3".
6.- Volcanita 15 mm.



Muestras de Siding de PVC



Adobe **Blanco** **Arena**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Panel PVC:	Tipo Americano
Largo:	3,80 mts.
Ancho:	0,20 mts.
Protección UV:	✓
Empaque:	Caja de 12 Unidades

Perfiles y Acessorios

PERFIL INICIO



Color: Blanco
Largo: 3,8 mt

PERFIL TÉRMINO

Color: Blanco
Largo: 3,8 mt

PERFIL ESQUINERO EXTERIOR



Color: Blanco
Largo: 3 mt

PERFIL ESQUINERO INTERIOR



Color: Blanco
Largo: 3 mt

PERFIL J 1/2"

Color: Blanco
Largo: 3,8 mt

PERFIL F PARA CIELO

Color: Blanco
Largo: 3,8 mt largo

ALERO VENTILADO

Color: Blanco
Largo: 0,3 mt ancho x 3,80 mt largo

ALERO SÓLIDO

Color: Blanco
Largo: 0,3 mt ancho x 3,80 mt largo

TAPACÁN

Color: Blanco
Largo: 0,2 mt ancho x 3 mt largo

Administración y Ventas

Franklin 338, Santiago-Chile
Teléfonos: +562 2555 09 92 / +562 2554 15 84 / +562 2551 00 80
Fax: +562 2555 58 70
www.empresastecnomat.cl
contacto: ventas@empresastecnomat.cl

TECNOMAT